



LEGENDA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ:

- VODOVODNÍ ŘAD (SmVaK)
- PLYNOVOD STL / PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKY (GasNet)
- PŘEDPOKLADANÝ NOVÝ ROZVOD EL. (podzemní vedení)
- NADZEMNÍ VEDENÍ NN (ČEZ), V.O. ELTODD
- optický prapaj SDP - VE VÝSTAVBĚ
- KABEL (CETIN)
- STÁVAJÍCÍ KANALIZAČNÍ ŘAD
- PŘEDPOKLADANÉ HRANICE PARCEL
- HRANICE PARCEL STÁVAJÍCÍ

OCHRANNÁ PÁSMA:

- OCHRANNÉ PÁSMA 1,50 M
- OCHRANNÉ PÁSMA 1,00 M
- BEZ OCHRANNÉHO PÁSMA
- OCHRANNÉ PÁSMA 1,50 M
- OCHRANNÉ PÁSMA 1,50 M

LEGENDA NAVRŽENÝCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ:

- SO 301 VODOVOD
- SO 301 VODOVOD - PŘÍPOJKY
- SO 302 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
- SO 302 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - PŘÍPOJKY
- SO 303 KANALIZAČNÍ POTRUBÍ PP - DEŠŤOVÁ KANALIZACE
- SO 303 DRENÁŽNÍ POTRUBÍ DN100 - SO 303 SRÁŽKOVÁ KANALIZACE
- NAVRHOVANÁ KOMUNIKACE (LITÝ ASFALT) 400,00 m²
- SO 100/ OHUMUSOVÁNÍ, OZELENĚNÍ 295,00 m²
- NEZPEVNĚNÝ OKRAJ KOMUNIKACE 57,00 m²
- OBJEKTY, KE KTERÝM JSOU V RÁMCI PROJEKTU NAVRŽENY INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

POZNÁMKA:

- OSAZENÍ CHRÁNIČEK POD KOMUNIKACÍ MUSÍ BÝT ZREALIZOVÁNO PŘED ZAPOČETÍM PODKLADNÍCH VRSTEV SO 100
- KÓTY JSOU UVEDENY V METRECH
- KŘÍŽENÍ A SOUBĚH KABELU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ PROVÉST DLE ČSN 73 6005
- MODUL PŘETVÁRNOSTI NA SILNIČNÍ PLÁNI POŽADOVANÉ E = 45_{0,02} MPa

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ:

Z11G - SMĚROVÝ SLOUPEK

DOKUMENTACE NENÍ VYHOTOVENA VE STUPNI PRO PROVEDENÍ STAVBY

Zodp. projektant Ing. FUKALA	Projektant CINKRAUTOVÁ	Kontroloval Ing. FUKALA	DELTA Třinec projektční atelier 14. 058 987 900 www.deltatřinec.cz
Investor MUDr. Utkal Tomáš - Sídliště ONV 665/4, 737 01 Český Těšín Bc. Utkalová Renata, Kaštanová 407/2, 737 01 Český Těšín	Datum 05/2021	Účel dokumentace SPOLEČNÉ POVOLENÍ	
Místo stavby k. ú. HORNÍ ŽUKOV, parc. č. 1265/2, 1393/3	Měřítko 1 : 250	Formát 6 A4	
Název stavby ZÓNA PRO BYDLENÍ V RD HORNÍ ŽUKOV - KOMUNIKACE A INŽENÝRSKÉ SÍTĚ SO 100 - KOMUNIKACE	Číslo zakázky 24/2021	Číslo archivní D-24-2021	
KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES			Poradové číslo výkresu C-24-21-3